



Unsere Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber sind seit Jahrzehnten im Einsatz und werden von Fachleuten äußerst geschätzt und empfohlen.

Der alurex- Einebnungsschieber "F" ist besonders geeignet für:

- Den Einsatz beim Schwarzdeckenbau
- Den Bau von Fahrbahnen und Radwegen
- Den Bau von Gehwegen
- Den Bau von Randstreifen
- Den Tennis- und Sportplatzbau
- Das gesamte Spektrum des Gala-Bau
- Das Einebnen von Sand, Split und Ziegelmehl



Der Versuch überzeugt:

- leicht zu bedienen
- exakt zu führen
- kein Verkanten
- angenehmes Arbeiten
- leichte Ausführung
- einfach zu reinigen
- Aluminium Hohl-Profil, beidseitig geschlossen, breite Auflagefläche
- Sehr gut geeignet für den Platzbau & die Tennisplatzpflege zum Planen von Sand, Ziegelmehl & feinen Belägen

Unsere alurex-Einebnungsschieber "F" erhalten Sie in 5 Ausfertigungen:

- Breite 60 cm 1,4 kg Artikel F60 (Nr. 021210)
- Breite 70 cm 1,7 kg Artikel F70 (Nr. 021220)
- Breite 100 cm 1,9 kg **Artikel F100 (Nr. 021222)**
- Breite 150 cm 2.4 kg Artikel F150 (Nr. 021230)
- Breite 200 cm 2.9 kg Artikel F200 (Nr. 021240)

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige Materialien, welche wir an unserem Standort in Keltern-Dietlingen zu hochwertigen Arbeitsgeräten weiterverarbeiten. Das Schieberblatt besteht aus einem Aluminium-Hohl-Profil mit einer hochwertigen Legierung. Dadurch ist das Gerät äußerst robust und widerstandsfähig. Die V-Verstrebte Stielhalterung wird von uns aufwendig und präzise aus sehr robustem Präzisionsstahl gefertigt. Nach der Produktion wird diese noch lackiert, sodass sie optisch ansprechend aussieht, aber auch den äußeren Witterungsbedingungen standhält.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne umfassend!



alurex GmbH Siemensstraße 24

Tel.: 07236 / 933 893-0 Fax: 07236 / 933 893-22 www.alurex.de info@alurex.de

alurex-Geräte